





PRECAUCIONES DE AISLAMIENTO BASADAS EN EL MECANISMO DE TRANSMISIÓN

AISLAMIENTO	MECANISMO DE TRANSMISIÓN	PATOLOGÍA INFECCIOSA	DURACIÓN	EDUCACION A LA FAMILIA
<p>CONTACTO mas Precauciones estándar</p> <p>AISLAMIENTO POR CONTACTO habilitación individual o cohorte de patología</p> <ul style="list-style-type: none"> REALICE HIGIENE DE MANOS EN LOS CINCO MOMENTOS MANTENGA LA PUERTA CERRADA USE GUANTES PARA EL CONTACTO CON EL PACIENTE Y SU ENTORNO USE BATA PARA EL CONTACTO CON EL PACIENTE Y SU ENTORNO USE LA MALETA DE AISLAMIENTO PARA EXAMEN FÍSICO Y TOMA DE MUESTRAS VETALES <p>SE AUTORIZA EL INGRESO DE LA ACOMPANANTE PERMANENTE Y EN HORARIO DE VISITAS, SE AUTORIZA VISITAS FRECUENTES, COMO FAMILIARES Y PROFESIONALES, LA UNO, PREVIENDO LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL.</p>	<p>Contacto directo con el paciente</p> <p>Contacto con objetos contaminados</p>	<p>Infecciones por gérmenes multirresistentes Ej:MRSA: Estafilococo aureus meticilinoresistente, Enterobacterias productoras de BLES, enterococo resistentes a vancomicina (VRE), Fibrosis quística en paciente con germen multirresistente.</p> <p>Infecciones del tracto urinario o de tejidos blandos en pacientes que hayan estado hospitalizados recientemente (Germen multirresistente).</p> <p>Infecciones de la piel que tengan vesículas (varicela, herpes zoster).</p> <p>Hepatitis A.</p> <p>Enfermedad Diarreica (Rotavirus, E. Coli, Shigella, Salmonella, Campylobacter, Cryptosporidium, Clostridium difficile).</p> <p>Absceso o herida húmeda que no puede cubrirse (S aureus. Streptococo Grupo A).</p> <p>Impétigo (Streptococo del grupo A).</p> <p>Pediculosis, escabiosis.</p> <p>Infecciones víricas, bronquiolitis y laringotraqueítis (croup) o virus de parainfluenzaa, en particular Virus sincitial respiratorio en lactantes y niños de corta edad.</p>	<p>Toda la Hospitalización.</p> <p>Toda la Hospitalización.</p> <p>Hasta que las vesículas estén secas.</p> <p>Toda la Hospitalización.</p> <p>Hasta que ceda el cuadro diarreico.</p> <p>Hasta que no tenga secreción.</p> <p>24 horas de tratamiento adecuado.</p> <p>24 horas de tratamiento adecuado.</p> <p>Toda la Hospitalización.</p>	
<p>GOTAS mas Precauciones estándar</p> <p>AISLAMIENTO POR GÓTICAS habilitación individual o cohorte de patología</p> <ul style="list-style-type: none"> REALICE HIGIENE DE MANOS EN LOS CINCO MOMENTOS MANTENGA LA PUERTA CERRADA USE MASCARILLA QUIRÚRGICA PARA INGRESAR Y PERMANECER EN LA HABITACIÓN <p>SE AUTORIZA EL INGRESO DE LA ACOMPANANTE PERMANENTE Y EN HORARIO DE VISITAS, SE AUTORIZA VISITAS FRECUENTES, COMO FAMILIARES Y PROFESIONALES, LA UNO, PREVIENDO LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL.</p>	<p>Gotas mayores a 5 micras</p> <p>Contacto estrecho, menor a 1 metro (tosar, estornudar, hablar, broncoscopias, aspiraciones, etc)</p>	<p>Meningitis (Meisseria meningitidis).</p> <p>Erupciones o exemas generalizados de origen desconocido, petequias o equimosis con fiebre (Neisseria meningitidis).</p> <p>Tos paroxística o persistente intensa, en periodos de actividad de tos ferina en la comunidad (Bordetella pertussis).</p> <p>Bronquiolitis, laringotraqueítis y croup (Virus Sincitial Respiratorio, virus Parainfluenza).</p> <p>Neumonía por Mocoplasma Pneumoniae o Haemophilus influenzae.</p> <p>Escarlatina (Streptococo grupo A)</p> <p>Parvovirus B-19 (Eritema Infeccioso).</p> <p>Rubéola.</p> <p>Rubéola congénita (hasta un año de edad).</p>	<p>24 horas de tratamiento adecuado.</p> <p>24 horas de tratamiento adecuado.</p> <p>5 días de tratamiento.</p> <p>Toda la Hospitalización.</p> <p>5 días de tratamiento.</p> <p>2 días de tratamiento.</p> <p>Toda la hospitalización.</p> <p>7 días despues de la aparición del brote.</p> <p>Toda la Hospitalización.</p>	
<p>AEROSOLES mas Precauciones estándar</p> <p>AISLAMIENTO POR AEROSOL habilitación individual</p> <ul style="list-style-type: none"> REALICE HIGIENE DE MANOS EN LOS CINCO MOMENTOS MANTENGA LA PUERTA CERRADA USE MASCARILLA DE ALTA EFICIENCIA PARA INGRESAR Y PERMANECER EN LA HABITACIÓN <p>SE AUTORIZA EL INGRESO DE LA ACOMPANANTE PERMANENTE Y EN HORARIO DE VISITAS, SE AUTORIZA VISITAS FRECUENTES, COMO FAMILIARES Y PROFESIONALES, LA UNO, PREVIENDO LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL.</p>	<p>Microgotas menores a 5 micras</p> <p>Particulas de polvo en suspensión</p>	<p>Erupción maculopapular con fiebre y síntomas Respiratorios (Sarampión).</p> <p>Febre y vesículas (Varicela - Herpes Zoster).</p> <p>Tuberculosis pulmonar - Paciente con infección por VIH e infiltrados pulmonares.</p> <p>Enfermedad similar a influenza - Caso probable.</p> <p>Aspergillus.</p>	<p>7 días despues de la aparición del brote.</p> <p>Hasta que las vesículas estén secas.</p> <p>3 semanas despues de haber iniciado el tratamiento.</p> <p>Hasta terminar el antiviral.</p> <p>7 días de Tratamiento.</p>	
<p>PROTECTOR mas Precauciones estándar</p> <p>AISLAMIENTO PROTECTOR habilitación individual</p> <ul style="list-style-type: none"> REALICE HIGIENE DE MANOS EN LOS CINCO MOMENTOS MANTENGA LA PUERTA CERRADA USE MASCARILLA QUIRÚRGICA PARA INGRESAR Y PERMANECER EN LA HABITACIÓN NO INGRESE SI PADECE UNA INFECCIÓN ACTIVA Y/O CONTAGIOSA <p>SE AUTORIZA EL INGRESO DE LA ACOMPANANTE PERMANENTE Y EN HORARIO DE VISITAS, SE AUTORIZA VISITAS FRECUENTES, COMO FAMILIARES Y PROFESIONALES, LA UNO, PREVIENDO LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL.</p>	<p>Transmision por contacto, aerosol y gotas de agentes patógenos</p>	<p>Pacientes con uso de altas dosis de inmunosupresores.</p> <p>Pacientes con uso de plasmaferesis.</p> <p>Pacientes en diálisis o con derivaciones ventriculares externas.</p> <p>Pacientes con neutropenia severa y prolongada o inmunodeficiencia severa independiente de la causa.</p>	<p>Toda la hospitalización o hasta orden médica.</p>	
<p>QUEMADOS mas precauciones estándar</p> <p>AISLAMIENTO EN QUEMADOS habilitación individual o cohorte de patología</p> <ul style="list-style-type: none"> REALICE HIGIENE DE MANOS EN LOS CINCO MOMENTOS MANTENGA LA PUERTA CERRADA USE BATA, GORRO Y MASCARILLA QUIRÚRGICA PARA INGRESAR Y PERMANECER EN LA HABITACIÓN NO INGRESE SI PADECE UNA INFECCIÓN ACTIVA Y/O CONTAGIOSA <p>SE AUTORIZA EL INGRESO DE LA ACOMPANANTE PERMANENTE Y EN HORARIO DE VISITAS, SE AUTORIZA VISITAS FRECUENTES, COMO FAMILIARES Y PROFESIONALES, LA UNO, PREVIENDO LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL.</p>	<p>Transmision por contacto, aerosol y gotas de agentes patógenos</p>	<p>Pacientes quemados con cualquier tipo de liquido, sustancia o por fricción.</p>	<p>Toda la hospitalización o hasta orden médica.</p>	